CARBAPENEMASAS en PAE - 2023

Escenarios de tamizaje y confirmacion según disponibilidad de nuevos ATBs

Con C/T y CZA

C/T HLR
(ZI:≤13. CIM:>16)
CZA R
↓
Confirmar MBL
EDTA o IC
- POS **MBL** (IMR R)
- NEG

C/T S
CZA S
↓
EXCLUIR CBPasa

C/T I,R
CZA S
↓
Buscar KPC y GES-5L
↓
IMR
- R: **GES-5L**
- S: BCT, IC, discos comb.
  En evaluacion pruebas de sinergia
  ↓
  POS **KPC**

C/T I, LLR
(ZI:14-20. CIM:4-16)
CZA R
↓
GES-1L (40%)
PER (30%)
KPC (15%)

co-eflujo

HLR: high level resistance
LLR: low level resistance
En zonas endemicas para KPC se sugiere utilizar C/T >2mg/L como ECOFF

IMP-CAZ
- Pos → **ΔCAZ-CLA**
  - Pos → **PER, VEB**
  - Neg → **GES-1L**
- Neg → **IMR**
  - R → **COMBOS** → IC
  - S → **mutKPC mutOXA mutPDC** → GeneXpert (Carba R) PCR in house (KPC) LNR

INSTITUTO MALBRAN